

23	ジクロロ酢酸	3ヶ月		4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
24	ジブromokロロメタン	3ヶ月		4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
25	臭素酸	3ヶ月		4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
26	総トリハロメタン	3ヶ月		4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
27	トリクロロ酢酸	3ヶ月		4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
28	ブromokジクロロメタン	3ヶ月		4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
29	ブromホルム	3ヶ月		4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
30	ホルムアルデヒド	3ヶ月		4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1	4. 7. 10. 1
31	亜鉛及びその化合物	3年	1年		10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
32	アルミニウム及びその化合物	3年	1年		10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
33	鉄及びその化合物	3年	1年		10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
34	銅及びその化合物	3年	1年		10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
35	ナトリウム及びその化合物	3年	1年		10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
36	マンガン及びその化合物	3年	1年		10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
37	塩化物イオン	毎月	1年	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	3年	1年	10月	10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
39	蒸発残留物	3年	1年	10月	10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
40	陰イオン界面活性剤	3年	1年		10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
41	ジェオスミン	1回/時期	1年	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月
42	2-メチルイソボルネオール	1回/時期	1年	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月	10月
43	非イオン界面活性剤	3年	1年		10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
44	フェノール類	3年	1年		10月	10月	10月	10月	4. 7. 10. 1	10月	10月	10月	10月
45	有機物(TOC)	毎月	1年	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月
46	PH値	毎月	1年	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月
47	味	毎月	1年	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月
48	臭気	毎月	1年	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月
49	色度	毎月	1年	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月

50 濁度	毎月	1年	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月	毎月	10月
-------	----	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

指標菌	大腸菌(定量試験)		毎月	毎月	10月	10月	10月	4.7.10.1	4.7.10.1	4.7.10.1	毎月
検査	嫌気性芽胞菌(ウエルツシュ芽胞菌)		毎月	毎月	10月	10月	10月	4.7.10.1	4.7.10.1	4.7.10.1	毎月
顕微鏡	クリプトスポリジウム等(原虫検査)		4.7.10.1	4.7.10.1							4.7.10.1