

# 水道水の水質検査結果

| 採水年月日                                |              | 平成27年7月15日           |                     |                       |                       |                       |                     |                      |                       |                       |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 検査対象水道名                              |              | 七飯町上水道<br>(大中山管理棟系統) | 七飯町上水道<br>(本町管理棟系統) | 藤城簡易水道<br>(藤城第1管理棟系統) | 藤城簡易水道<br>(藤城第2管理棟系統) | 藤城簡易水道<br>(藤城第3管理棟系統) | 大沼簡易水道<br>(大沼管理棟系統) | 大沼簡易水道<br>(東大沼管理棟系統) | 大沼簡易水道<br>(軍川第1管理棟系統) | 大沼簡易水道<br>(軍川第2管理棟系統) |
| 検査項目名                                | 基準値          | 検査結果                 |                     |                       |                       |                       |                     |                      |                       |                       |
| 一般細菌                                 | 100個/ml以下    | 0個/ml                | 0個/ml               | 0個/ml                 | 0個/ml                 | 0個/ml                 | 0個/ml               | 0個/ml                | 0個/ml                 | 0個/ml                 |
| 大腸菌                                  | 検出されないこと     | 不検出                  | 不検出                 | 不検出                   | 不検出                   | 不検出                   | 不検出                 | 不検出                  | 不検出                   | 不検出                   |
| カドミウム及びその化合物                         | 0.003mg/l以下  | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| 水銀及びその化合物                            | 0.0005mg/l以下 | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| セレン及びその化合物                           | 0.01mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| 鉛及びその化合物                             | 0.01mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| ヒ素及びその化合物                            | 0.01mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| 六価クロム化合物                             | 0.05mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| 亜硝酸態窒素                               | 0.04mg/l以下   | 0.004mg/l未満          | 0.004mg/l未満         | 0.004mg/l未満           | 0.004mg/l未満           | 0.004mg/l未満           | 0.004mg/l未満         | 0.004mg/l未満          | 0.004mg/l未満           | 0.004mg/l未満           |
| シアン化物イオン及びその化合物                      | 0.01mg/l以下   | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | 10mg/l以下     | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| フッ素及びその化合物                           | 0.8mg/l以下    | -                    | -                   | -                     | -                     | 0.09mg/l              | -                   | -                    | -                     | -                     |
| ホウ素及びその化合物                           | 1.0mg/l以下    | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| 四塩化炭素                                | 0.002mg/l以下  | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| 1,4-ジオキサン                            | 0.05mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| ジクロロメタン                              | 0.02mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| テトラクロロエチレン                           | 0.01mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| トリクロロエチレン                            | 0.03mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| ベンゼン                                 | 0.01mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |
| 塩素酸                                  | 0.6mg/l以下    | 0.06mg/l未満           | 0.06mg/l未満          | 0.17mg/l              | 0.07mg/l              | 0.06mg/l未満            | 0.06mg/l未満          | 0.06mg/l未満           | 0.06mg/l未満            | 0.06mg/l未満            |
| クロロ酢酸                                | 0.02mg/l以下   | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           |
| クロロホルム                               | 0.06mg/l以下   | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l             | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           |
| ジクロロ酢酸                               | 0.04mg/l以下   | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           |
| ジプロモクロロメタン                           | 0.1mg/l以下    | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           |
| 臭素酸                                  | 0.01mg/l以下   | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           |
| 総トリハロメタン                             | 0.1mg/l以下    | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l             | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           |

# 水道水の水質検査結果

| 採水年月日             |               | 平成27年7月15日           |                     |                       |                       |                       |                     |                      |                       |                       |             |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 検査対象水道名           |               | 七飯町上水道<br>(大中山管理棟系統) | 七飯町上水道<br>(本町管理棟系統) | 藤城簡易水道<br>(藤城第1管理棟系統) | 藤城簡易水道<br>(藤城第2管理棟系統) | 藤城簡易水道<br>(藤城第3管理棟系統) | 大沼簡易水道<br>(大沼管理棟系統) | 大沼簡易水道<br>(東大沼管理棟系統) | 大沼簡易水道<br>(軍川第1管理棟系統) | 大沼簡易水道<br>(軍川第2管理棟系統) |             |
| 検査項目名             | 基準値           | 検査結果                 |                     |                       |                       |                       |                     |                      |                       |                       |             |
| トリクロロ酢酸           | 0.2mg/l以下     | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満 |
| プロモジクロロメタン        | 0.03mg/l以下    | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満 |
| プロモホルム            | 0.09mg/l以下    | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満 |
| ホルムアルデヒド          | 0.08mg/l以下    | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満         | 0.001mg/l未満          | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満           | 0.001mg/l未満 |
| 亜鉛及びその化合物         | 1.0mg/l以下     | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     | -           |
| アルミニウム及びその化合物     | 0.2mg/l以下     | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     | -           |
| 鉄及びその化合物          | 0.3mg/l以下     | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     | -           |
| 銅及びその化合物          | 1.0mg/l以下     | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     | -           |
| ナトリウム及びその化合物      | 200mg/l以下     | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     | -           |
| マンガン及びその化合物       | 0.05mg/l以下    | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     | -           |
| 塩化物イオン            | 200mg/l以下     | 5.2mg/l              | 9.2mg/l             | 8.8mg/l               | 10.4mg/l              | 9.5mg/l               | 8.2mg/l             | 5.8mg/l              | 6.8mg/l               | 8.3mg/l               |             |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下     | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     | -           |
| 蒸発残留物             | 500mg/l以下     | 79mg/l               | 89mg/l              | 101mg/l               | 103mg/l               | 106mg/l               | -                   | -                    | -                     | -                     |             |
| 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/l以下     | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |             |
| ジェオスミン            | 0.00001mg/l以下 | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |             |
| 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/l以下 | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |             |
| 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/l以下    | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |             |
| フェノール類            | 0.005mg/l以下   | -                    | -                   | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | -                     |             |
| 有機物(TOC)          | 3mg/l以下       | 0.1mg/l未満            | 0.1mg/l未満           | 0.1mg/l未満             | 0.1mg/l未満             | 0.1mg/l未満             | 0.1mg/l             | 0.1mg/l              | 0.2mg/l               | 0.1mg/l               |             |
| pH値               | 5.8以上8.6以下    | 7.8                  | 7.3                 | 7.8                   | 7.5                   | 7.5                   | 7.6                 | 7.2                  | 7.2                   | 7.7                   |             |
| 味                 | 異常でないこと       | 異常なし                 | 異常なし                | 異常なし                  | 異常なし                  | 異常なし                  | 異常なし                | 異常なし                 | 異常なし                  | 異常なし                  |             |
| 臭気                | 異常でないこと       | 異常なし                 | 異常なし                | 異常なし                  | 異常なし                  | 異常なし                  | 異常なし                | 異常なし                 | 異常なし                  | 異常なし                  |             |
| 色度                | 5度以下          | 0.1度                 | 0.1度                | 0.1度未満                | 0.1度未満                | 0.1度未満                | 0.1度未満              | 0.1度未満               | 0.1度未満                | 0.1度未満                |             |
| 濁度                | 2度以下          | 0.1度未満               | 0.1度未満              | 0.1度未満                | 0.1度未満                | 0.1度未満                | 0.1度未満              | 0.1度未満               | 0.1度未満                | 0.1度未満                |             |
| 残留塩素              | 0.1mg/l以上     | 0.21mg/l             | 0.23mg/l            | 0.18mg/l              | 0.23mg/l              | 0.22mg/l              | 0.25mg/l            | 0.26mg/l             | 0.25mg/l              | 0.24mg/l              |             |
| クリプト指標菌(大腸菌)      | MPN/100mL     | 1.8未満                | 1.8未満               | -                     | -                     | -                     | 1.8未満               | 1.8未満                | 1.8未満                 | 1.8未満                 |             |
| クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)   | CFU/100mL     | 不検出                  | 不検出                 | -                     | -                     | -                     | 不検出                 | 不検出                  | 不検出                   | 不検出                   |             |
| クリプトスポリジウム        | -             | 不検出                  | 不検出                 | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | 不検出                   |             |
| ジアルジア             | -             | 不検出                  | 不検出                 | -                     | -                     | -                     | -                   | -                    | -                     | 不検出                   |             |